

11. 05. 2019 ॥ঝ঳ো

საქართველოს გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
გარემოზე ზემოქმედების ნებართვები
დეპარტამენტს

მოგესალმებით,

გაცნობებთ, რომ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარების ტრერიტორიაზე (GPS კოორდინატები: X-391395 Y-4651404), არსებულ შპს „გაბი”-ს კუთვნილ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობზე დაგეგმილია შპს „მშენებლი 2019”-ს კუთვნილი ასფალტო-ბეტონის დამაზადებელი საწარმოს ექსპლოატაციაში გაშვება. საწარმოს ძირითად დანიშნულებას წარმოადგენს წერილმარცვლოვანი, განკუთვნილი ასფალტის სავტომობილო გზის საფარის ზედა ფენისა და მსხვილმარცვლოვანი, განკუთვნილი ასფალტი საავტომობილო გზის საფარის ქვედა ფენის მოსაწყობად, ასფალტის ნარევის დამზადება-რეალიზაცია.

საწარმოს ტერიტორიაზე განთავსებულია „კრემენჩუგ-აეს158”-ს მარკის აგრეგატი, რომლის საპროექტო წარმადობა, აგრეგატის მაქსიმალური დატვირთვის პირობებში შეადგენს 60 ტონა ასფალტის ნარევს საათში, რაც წელიწადში 200 სამუშაო დღის და დღეში 8 საათიანი მუშაობის რეჟიმის პირობებში 96000 ტონას შეადგენს. ამ რაოდენობის ასფალტის წარმოებისთვის საწარმო გამოიყენებს 39552 ტონა ქვიშას, 45888 ტონა ლორდს, 5088 ტონა ბიტუმს და 5472 ტონა მინერალურ ფხვნილს-ფილერს. ასფალტის დანადგარი მუშაობა დაფუძნებული იქნება ბუნებრივი აირის საწვავზე.

საწარმოს ფუნქციონირების დროს ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელ წყაროებს წარმოადგენს ასფალტის დამამზადებელი დანადგარი, ბიტუმის შესანახი ავზები, ზეთის გამაცხელებელი საქაბე დანადგარი და ინერტული მასალების (ღორღი, ქვიშა) საწყობები და ცის ქვეშ. საწარმოს საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გამოიყოფა მტვერი, ნახშირები, აზოტის დიოქსიდი, ნახშირწყალბადები და ნახშირორები. გამოყოფილი მტვრის რაოდენობის შემცირების მიზნით ასფალტის დანადგარი აღჭურვილია ორსაფეხურიანი გამწმენდი სისტემით - მტვრის გამწმენდი მრავალ ელემენტიანი (15 ცალი) კონუსური ციკლონით და ვენტურის მილით. მტვერდამჭერი ციკლონით გამოცალკევებული მტვერი უბრუნდება შემრევ მოწყობილობას, ხოლო ვენტურის მილით დაჭერილი მტვერი ჯერ ხვდება კონუსური ფორმის ბუნკერში და შემდეგ შემრევ მოწყობილობაში.

ტექნოლოგიური პროცესების თანახმად საწარმოო დანიშნულებით წყლის გამოყენება არ მოხდება. წყალი გამოიყენება ტერიტორიის მოსარწყავად, მტკერდამჭერ სისტემაში სველი ფილტრის (ვენტურის მილი) და ხანძარსაწინააღმდეგო რეზერვუარის შესავსებად. ამ მიზნით დაგეგმილია წყლის აღება განხორციელდეს საწარმოს მიმდებარედ მოქმედი შპს

„გაბი”-ს კუთვნილი ქვა-ღორღის გადამამუშავებელი საწარმოს ტერიტორიაზე არსებული ბუნებრივი წყალსატევიდან.

სასმელ-საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით წყლის შემოტანა მოხდება გადასატანი ჭურჭლით სოფლის წყალსადენიდან და საცალო გაყიდვის ქსელიდან.

“სამშენებლო ნორმებისა და წესების” 2.04.03-85”, 3.9 პუნქტის თანახმად, იმ შემთხვევაში, როცა ჩამდინარე წყლების ხარჯი არ აღემატება დღე-დამეში 1 მ³-ს, დასაშვებია ამოსაწმენდი ორმოს მოწყობა.

შესაბამისად საწარმოში მოეწყობა ორადგილიანი ამოსაწმენდი ორმო, რომლიდანაც გათვალისწინებულია თხევადი ნარჩენების პერიოდული გატანა საასენიზაციო ავტომანქანით, ამდენად მდინარეში საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლების ჩაშვება არ მოხდება.

საწარმოს ექსპლოატაციის დროს შეიძლება შემდეგი სახის ნარჩენების წარმოქმნა:

- ა) სამშენებლო ნარჩენები, კერძოდ: მოხმარებისთვის გამოუყენებელი, დაზიანებული, დემონტაჟირებული მასალები, შავი და ფერადი ლითონის ნარჩენები, ხის მასალები, მუყაოს და პოლიმერული ნარჩენები (შესაფუთი და საპერმეტიზაციო მასალები).
ჩამოთვლილი ნარჩენებიდან მოხმარებისთვის გამოუყენებელი, დაზიანებული, დემონტაჟირებული მასალები, მუყაოს და პოლიმერული ნარჩენები შეიძლება გატანილ იქნას მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე. შავი და ფერადი ლითონის ნარჩენები ჩაბარდება ჯართის მიმღებ პუნქტებში, ხოლო ხის ნარჩენების გამოყენება შესაძლებელია საწვავად ან გაიცემა თანამშრომლებსა და ადგილობრივ მოსახლეობაზე.
- ბ) საყოფაცხოვრებო ნარჩენები: ნარჩენების წარმოქმნა და მისი რაოდენობა დამოკიდებულია საწარმოში დასაქმებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობაზე. მისი რაოდენობა ერთ თანამშრომელზე წელიწადში შეადგენს 70-80 კილოგრამს. საყოფაცხოვრებო ნარჩენები შეგროვდება სპეციალურ, დახურულ კონტეინერში, რომლის დაცლას და გატანას უზრუნველყოფს მუნიციპალური დასუფთავების სამსახური შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე.
- გ) სახიფათო ნარჩენები: შეიძლება წარმოიწმნას საწარმოს ექსპლუატაციის დროს და ეს შეიძლება იყოს ვადაგასული აკუმულატორები, ნახმარი ზეთები, საცხებ-საპოხი მასალები, ფილტრები, ნაგთობპროდუქტებით დაბინძურებული ჩვრები, სარემონტო სამუშაოებისას წარმოქმნილი ლაქ-საღებავების ნარჩენები და სხვა (წელიწადში არაუმეტეს 200 კგ).
სახიფათო ნარჩენების მისაღებად გათვალისწინებულია სპეციალური 1.5-20 მ3 მოცულობის სამ სექციანი დახურული ლითონის რეზერვუარი. მათი გადაცემა მოხდება იმ საწარმოებზე, ვინც უფლებამოსილია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, აწარმოოს საშიში ნარჩენების ხელახალი გადამუშავება ან უტილიზაცია.
დ) ტექნოლოგიური ნარჩენები: მათ რიცხვს განეკუთვნება მტვერდამჭერ დანადგარებში დაჭერილი არაორგანული მტვერი. არაორგანული მტვერის (ქვიშა-ღორღის მტვრისებრი

ფრაქცია) დაჭერა ხდება ასფალტის დანადგარის აირმტვერდამჭერებში. ასფალტის მაქსიმალური წარმადობის პირობებში. დაჭერის შემდეგ მას მიღებული აქვს მყარი ფორმა (ფქვილისებრი ფრაქცია). ასფალტის დანადგარების ტექნიკური (საპასპორტო) პარამეტრებით და ასფალტის წარმოების ტექნოლოგით გათვალისწინებულია დაჭერილი მტვერის ხელახალი გამოყენება ტექნოლოგიურ ციკლში, როგორც ასფალტის შემავსებლი.

საქმიანობის მთელი პერიოდის განმავლობაში, განხორციელდება ნარჩენების კლასიფიკაცია და აღრიცხვა, ასევე მოხდება ნარჩენების განთავსების, ხელახალი გამოყენების, უტილიზაციის და გატანის პროცესების ორგანიზება.

საწარმო განთავსებულია ხაშური-თბილისის ავტომაგისტრალის მიმდებარედ, ავტოტრასიდან 150 მეტრის დაშორებით, მდინარე მტკვრის კალაპოტიდან 200 და ახლომდებარე დასახლებული პუნქტი სოფელი სატივედან 800 მეტრის დაშორებით. საწარმოს განთავსების ტერიტორია არ განეკუთვნება კულტურული მემკვიდრეობის, ჭარბტენიან, ტყით დაფარულ და დაცულ ტერიტორიებს, ასევე მიმდებარე ტერიტორიაზე არ არსებობს წითელი ნუსხის სახეობები.

ტექნოლოგიური ციკლიდან გამომდინარე საწარმო იმუშავებს 8 საათიანი სამუშაო რეჟიმით, 200 სამუშაო დღით წელიწადში.

გამომდინარე ზემოთხსენებულიდან და საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-7 მუხლის მოთხოვნებების შესაბამისად, განსახილველად წარმოგიდგნთ ზემოთხსენებული საწარმოს საქმიანობის სკრინინგის განცხადებას არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად.

პატივისცემით,

საზოგადოების დირექტორი



უშანგი ხელისაფარი

ქართველი ხელობა

57 001007124

საქართველოს ფ. მ. 25

599 54 73 56



6 უკანასკნელი უფასო
აუგვის დღის სამართლი
ერთგული სამინისტრო,
ერთგული სამინისტრო
ერთგული სამინისტრო
ერთგული სამინისტრო

საქართველოს ფოსტა
GEORGIAN POST

