



საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES OF GEORGIA
ლიცენზიისა და ცებართვების დეპარტამენტი
DEPARTMENT OF LICENSES AND PERTMITS

საქართველო, 0114, თბილისი, გურჯაას ქ. 64, ტელ: 72 17 48, ფაქსი: 72 17 48, E-mail: ecoegzam@caucasus.net

ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ
ლიცენზიებისა და ნებართვების
დეპარტამენტის უფროსი

ირაკლი ჭავალავა
(სახელი, გვარი)

(სახლმოწერა)

ბ. ა.

სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზის
დასკვნა პროექტზე

№ 70

“ 11 ” 07 2006 წ.

I. საერთო მონაცემები

- პროექტის დასახელება – შ.კ.ს. „გზატკეცილი+“-ის ასფალტის წარმოების კვანძის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში.
- ინვესტორის დასახელება და მისამართი – შ.კ.ს. „გზატკეცილი+“, ქ. რუსთავი, გაგარინის ქ. №2.
- განხორციელების ადგილი – ქ. რუსთავი, მეტალურგიული ქარხნის მიმდ. ტერიტორია.
- განაცხადის შემოსვლის თარიღი – 03.07.06.
- მონაცემები პროექტის შემდგენელის შესახებ – შპს „გზატკეცილი+“

II. ძირითადი საპროექტო გადაწყვეტილებანი

შ.3.ს. „გზატკუცილი“ მიერ გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მიღების მიზნით, სახელმწიფო ეკოლოგიურ ექსპერტიზაზე განსახილველად წარმოდგენილია: ასფალტის წარმოების კვანძის გარემოზე ზემოქმედების შფასების ანგარიში.

ასფალტის წარმოების კვანძი მდგრადი ქ. რუსთავის ჩრდილო აღმოსავლეთით, სამრეწველო ზონაში, მდ. მტკვრის მარცხნა სანაპიროზე, მეტალურგიული კომბინატის ყოფილი სამშენებლო-სარემონტო სამმართველოს ტერიტორიაზე. ტერმოდ გუდრონის მომზადების უბნის ტერიტორიაზე, საცხოვრებელი ზონიდან 1.8 კმ-ში.

საწარმოს დაგეგმილი აქვს აწარმოოს ასფალტ-ბეტონი 24000 ტ/წ. საწარმოო ობიექტი აღჭურვილი იქნება ასფალტ-ბეტონის დანადგარით DC-117-2K, რომლის საპასპორტო წარმადობაა 32 ტ/სთ. ობიექტს დაგეგმილი აქვს წარმადობა 20 ტ/სთ.

ასფალტბეტონის მოსამზადებლად საწარმო მოიხმარს ისეთ ნედლეულს როგორიცა: ბიტუმი, სილა, ლორდი, მინერალური დანამატი, ზეთი N-20A ბიტუმის პლასტიფიცირებისათვის, სოლარის ზეთი. საწვავად გამოყენებული იქნება ბუნებრივი აირი, სასმელი წყალი.

რაც შეეხება ტექნოლოგიურ პროცესს, საშრობ დოლში გამომშრალი, ცხელი ინერტული შემავსებელი (ქვიშა-ლორდი) სპეციალურ შემრევში ერევა გაცხელებულ ბიტუმთან, რომელსაც ემატება ქაფხამბშობი აგენტი. მომზადებული ნარევი ჩაიტვირთება ავტომანქანაში, რომლის ძარაც დამუშავებულია სოლარის ზეთით.

პროექტით გათვალისწინებული საწარმოს მუშაობის რეჟიმია 8 საათიანი 150 სამუშაო დღე წელიწადში.

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ძირითადი წყაროებია: ასფალტ-ბეტონის დანადგარი, ბიტუმის გამაცხელებელი, მაზუთის რეზერვუარი, ბიტუმის საცავი, ინერტული მასალების ავტომანით ცლელებიდან საწყობში ჩამოცლისას, ინერტული მასალების საწყობში შენახვისას, კონვეიერით გადაადგილებისას, ბუნკერიდან კონვეიერზე ჩამოცლისას, კონვეირიდან ბუნკერში ჩამოცლისას.

ატმოსფერული ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებებია – აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი, ნახშირბადის ოქსიდი, ვანადიუმის ნუთეანგი, გოგირდწყალბადი, არაორგანული მტვერი, ჭვარტლი, ნაჯერი ნახშირწყალბადები ($C_{12}H_{19}$), ნახშირწყალბადები (C_xH_y).

ასფალტშემრევი დანადგარი აღჭურვილია სამ საფეხურიანი მტვერდამჭერი სისტემით: პირდაპირი დინების ღერძული ციკლონით (ეფექტურობა 40%), ჯგუფური СЦН-40 მოდელის 4 ცალი ციკლონით (ეფექტურობა 95%) და სველი მტვერდამჭერით (ეფექტურობა 65%).

საწარმო უზრუნველყოფილია ცენტრალიზებული ტექნიკური და სასმელ-სამურნეო წყალმომარაგებით, სამურნეო-ვეკალური, სანიაღვრე-სადრენაჟე კანალიზაციის სიტემებით, რომლებიც უერთდება ქ. რუსთავის ცენტრალურ საკანალიზაციო ქსელს. წყალი გამოიყენება ტექნოლოგიურ ციკლში, სველ დამჭერებში, ხანძარსაწინააღმდეგო და სასმელ-სამურნეო მიზნებისათვის, მოედნების მორცებისათვის და ინერტული მასალების ღია საწყობის დანამიანებისათვის. სველი მტვერდამჭერიდან მიღებულ მტვერ-წყლიანი ნარევი გადაადის შლამსალექარში.

საწარმოს ექსპლუატაციის პირობებში წარმოქმნება შემდეგი სახის ნარჩენები: მშენებლობის პროცესში წარმოქმნილი სამურნეო ნარჩენები, მეტალის ნაჭრები, სამშენებლო ნარჩენები და სხვა; ბიტუმის რეზერვუარების პერიოდული გაწმენდისას წარმოქმნილი ნარჩენები; სალექარში დაგროვილი ნაკობშლამები; სანიაღვრე კანალიზაციის პერიოდული გაწმენდისას წარმოქმნილი შლამები; საყოფაცხოვრებო

ნარჩენების დაგროვება და გატანა მოხდება პერიოდულად შესაბამის სამსახურებთან შეთანხმების საფუძველზე.

პროექტში განხილულია საწარმოოს მიმდებარე ტერიტორიის კლიმატური პირობები, ფიზიკო-გეოგრაფიული პირობები, ჰიდროლოგიური რესურსები, რადიაციული ფონის შეფასება, ხმაურის დონეები, გარემოსდაცვითი მონიტორინგი, ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები და სამუშაოები.

ექსპერტიზის პროცესში დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ გამოთქმული შენიშვნები საფუძვლად უდევს წინამდებარე დასკვნის III თავს.

III. შენიშვნები

1. დამუშავდეს და დამტკიცდეს მონიტორინგის/თვითმონიტორინგის კონკრეტული გეგმა მასზე პასუხისმგებელი ფიზიკური ან/და იურიდიული პირების მითითებით.
2. დაცული იქნეს სანიტარული დამცავი ზონის საზღვრები 500 მ-ის ფარგლებში.
3. გათვალისწინებულ იქნეს გარემოსდაცვითი ღონისძიებები საწარმოს ექსპლოატაციის შეწყვეტის შემთხვევაში.
4. უზრუნველყოფილ იქნეს საწარმოს მიმღებარე ტერიტორიის შემოფარგვლა მწვანე ნარგავებით – ხეებით და ბუჩქებით, რაც განაპირობებს მტკიცებულების შეზღუდვას ორ დონეზე.

IV. დამატებითი პირობები

1. ობიექტის ექსპლუატაციაში გაშვების მზადყოფნასთან დაკავშირებით შექმნილი მიმღები კომისიის შემადგენლობაში გათვალისწინებული იქნას საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს წარმომადგენლის მონაწილეობა;
2. პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმღინარეობისა და დასკვნაში მოყვანილი შენიშვნების შესრულების შესახებ, წარდგენილ იქნას ანგარიში გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

V. დასკვნა

შ.პ.ს. „გზატკეცილი“ მიერ გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მიღების მიზნით სახელმწიფო ეკოლოგიურ ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი „ასფალტის წარმოების კვანძის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში“-ს მიხედვით საქმიანობის განხორციელება შესაძლებელია წინამდებარე დასკვნის III თავში მოყვანილი შენიშვნების გათვალისწინების შემთხვევაში.

სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზის მოქმედების ვადად განისაზღვროს 10 წელი მისი გაცემის თარიღიდან.

სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზის

საექსპერტო კომისიის თავმჯდომარე: ნ. ჭრიანი

ნ. შეყრილაძე

(სახელი, გვარი, ხელმოწერა)



საქართველოს გარემოს დაცვისა და გუნებრივი
რესურსების მინისტრის

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა № 568

ქ. თბილისი

"12" 07 2006 წ.

შ.პ.ს. „გზატკეცილი+“-ზე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის შესახებ

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 24 მუხლის, მე-4 პუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2005 წლის, 1 სექტემბრის №154 დადგენილებით დამტკიცებული „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ“ დებულების მე-2 მუხლის დ) ქვეყნის საფუძველზე


ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. გაიცეს შ.პ.ს. „გზატკეცილი+“-ზე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა – ასფალტის წარმოების კვანძის საქმიანობაზე;
2. ნებართვის მულობელმა უზრუნველყოს სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით გათვალისწინებული სანებართვო პირობების შესრულება;
3. ეს ბრძანება დაუყონებლივ გაევზნოს ნებართვის მულობელს
4. ეს ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს მთავრობაში (ქ. თბილისი, ინვოროვას ქუჩა) ან ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს აღმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მის: ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის ქ. №1) მისი მაღაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში.

საფუძველი: სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა №70; 11.07.06.წ. და
ლიცენზიებისა და ნებართვების დეპარტამენტის უფროსის ირაკლი კვაშილავას
მოხსენებითი ბარათი

მინისტრი

გ. პაპუაშვილი





საქართველოს გარემოს დაცვისა
და განებრივი რასერსაბის სამინისტრო

გარემოზე ზამოქადაგის ნორმი № 00033

კოდი **M D 1**

„14“ „ავილი“ 2006 წ.

1. ნებართვის მიმღები სუბიექტი — **შპს „გზატკერძო +“**

2. საქმიანობის მიზანი **ასფალტო-ბეტონის წარმოება**

3. განსახორციელებელი **ქ.რესოფი, მეტალურგიული
საქმიანობის აღიაღმდებარეობა
ჭარბის მიმდ. ცერატონია**

4. ღოკუმენტაციის მომამზადებელი **შპს „გზატკერძო +“
ორგანიზაცია**

5. ნებართვის მისაღებად **გარემოზე ზემოქმედების
წარმოდგენილი ღოკუმენტის ანგარიში**

6. ნებართვის გაცემის საფუძველი **სახელმწიფო ეკონომიკის ექსპე-
რიტის დაცვისა მომსახურის ქადაგზე № 70; 11.07.06**

7. ნებართვის პირობები **ნებართვა მოქმედებს სახელმწიფო ეკო-
ნომიკის დაცვისა მომსახურის ქადაგზე. შემთხვევაში
შემსრულებელი შემსრულებელი**

უარესობის გემოქმედების ნებართვა გაცემულია:


**საქართველოს კულტოს დაცვისა და მწერლოვი
ნისამისებრის სამინისტროს მიერ**

საქართველოს გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს
უფლებამოსილი წარმომადგენელი
(გვარი, სახელი, მაჩამდებლი)

ოცენებისა და ნიჭართვების

მუნიციპალური უფლებამოსილი

აღაული კულტოსაკა



დაცვის გაცვისა და მწერლოვის სამინისტრო
დამატებული დაცვის მინისტრი
აღაული: გარემოს დაცვისა და მწერლოვის სამინისტრო
დამატებული დაცვის მინისტრი: მას „თინანშები“
ს.ფ.ს. სამინისტროს № 0-0360