

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის

მინისტრს პატონ ლევან დავითაშვილს

შ.კ.ს “ მერიდიანი – 2006 ” დირექტორის

დავით გგარჯალაძის

### გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

პატონ ლევან,

თქვენი მ/წლის 9755/01 კორესპონდენციის პასუხად, რომელიც ეხებოდა ახალციხის რაიონში, სოფელ კლდეში ( კოორდინატები: 337495 X 4614119) ჩემს კუთვნილებაში არსებულ ვულკანური წილის (პეტზის) საფქვავის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით განახლებული ინფორმაციის წარმოდგენას.

გაცნობებთ, რომ საწარმო ფუნქციონირებას იწყებს 2018 წლიდან, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროების და მათ მიერ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილია ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის 7 არაორგანიზებული წყარო (მტვრის გაფრქვევა სამსხვევი დანადგარიდან (გაფრქვევის წყარო გ-1), მტვრის გაფრქვევა ავტოვიომცლელებიდან პეტზის ნედლეულის საწყობში ჩაყრისას (გაფრქვევის წყარო გ-2), მტვრის გაფრქვევა სამსხვევის ბუნებრივი პეტზის ჩაყრისას (გაფრქვევის წყარო გ- 3), მტვრის გაფრქვევა ლენტური ტრანსპორტიორებიდან პეტზის საწყობში ჩაყრისას (გაფრქვევის წყარო გ- 4), მტვრის გაფრქვევა პეტზის ლენტური გადაადგილებისას (გაფრქვევის წყარო გ- 5), მტვრის გაფრქვევა მზა პროდუქციის საწყობიდან (გაფრქვევის წყარო გ- 6), მტვრის გაფრქვევა ნედლეულის საწყობიდან (გაფრქვევის წყარო გ- 7)).

საწარმოს დაბინძურების წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაიფრქვევა პეტზის მტვერი. საწარმოს ფუნქციონირების შედეგად ატმოსფერულ გაფრქვეულ მტვრის წლიური რაოდენობა შეადგენს: პეტზის – 27,823 ტონა (2,319 გ/წმ).

საწარმო პროცესები მიმდინარეობს ღია ცის ქვეშ აირმტერდამჭერი მოწყობილობების და სავენტილიაციო სისტემების გარეშე. საამქროს ფუნქციონირების შედეგად მტვერით (კოდი 2909, მავნეობის საშიშროების კლასი 3, ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია, (ზდკ)მგ/მ3 მაქსიმალური ერთჯერადი -0,5, საშუალო სადლედამისო -0,15), პროდუქცია წარმოდგენილია



და წლიურად საწარმო გამოუშვებს სულ 50000 გვ (40000 გ) სხვადასხვა ფრაქციის გულკანური წილას - პეტზას. პეტზას საწარმო ღებულობს ავტოთვითმცლელებით და ათავსებს ნედლეულის საწყობში, საიდანაც იგი მიეწოდება ჯერ სამსხვრევ დანადგარის ბუნკერს, ხოლო შემდეგ ყბებიან / დოლურას (ყბა სამსხვრევი 109, დენის წყარო 200 კპ, ვიბრაცია არ ხდება, ხმაურის დონე უმნიშვნელოა) ტიპის სამსხვრევ-დამახარისხებელ დანადგარებს. ამ დანადგარებზე ხდება პეტზის ორჯერადი სხვადასხვა მშრალი მეთოდით. დანადგარებზე პეტზა იმსხვრევა სხვადასხვა ზომის ფრაქციებად, რომლებიც შემდგომ ლენგტრი ტრანსპორტირების საშუალებით, საწყობდება მზა პროდუქციის პეტზის საწყობში.

ობიექტის ფუნქციონირების დროს არ ესაჭიროება წყლით სარგებლობა, აღნიშნულიდან გამომდინარე არ ხდება წყალაღება და წყალჩაშვება, ცენტრალური მაგისტრალიდან დაშორებულია 600 მეტრით, მდინარე ფოცხოვიდან დაშორებულია 1 კმ-ით. დასახლებული პუნქტიდან დაშორებულია 2 კმ-ით. კუთვნილი ობიექტის მიმდებარევდ სხვა ობიექტი არ მდებარეობს.

გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციას და ვინაიდან, ზემოაღნიშნული საქმიანობა წარმოადგენს საქართველოს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს II დანართით 5.1 პუნქტით „სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება“ გათვალისწინებულ საქმიანობას და აღნიშნულ საქმიანობაზე, სამინისტრო, ამავე კოდექსის მე-7 მუხლით დადგენილი სკრინინგის პროცედურის გავლის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას გზ-ს საჭიროების შესახებ, საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-7 მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, გთხოვთ ოქვენს გადაწყვეტილებას.

დანართი №1 -“დაგეგმილი საქმიანობის ზოგადი ტექნიკური მახასიათებლები“

დანართი №2 - გენ გეგმა

პატივისცემით

დ. გვარჯალაძე

33-5-08

შ.პ.ს “ მერიდიანი – 2006 ” -ს დირექტორი

## დანართი 1

დაგეგმილი საქმიანობის ზოგადი ტექნიკური მახასიათებლები


1. პროექტის განხორციელების აღგილი: ახალციხის რაიონი, სოფელი კლდე, დასახლებული პუნქტიდან დაშორებულია 2 კმ-ით. კოორდინატები x- 337495 y - 4614119.
2. საქმიანობის მასშტაბი: ვულკანური წილა (პეტა) – 50000 მ<sup>3</sup> წელი (40000 ტ/წელი)
3. გამოყენებული დანადგარი: პეტას სამსხვრევი დანადგარი გამოყენებული საწვავი: საწვავი არ გამოიყენება
4. ვულკანური წილის (პეტას) დაფქვისათვის ვულკანური წილა (პეტა) – 50000 მ<sup>3</sup> წელი (40000 ტ/წელი)
5. საქმიანობის ან/და დაგეგმილ საქმიანობასთან კუმულაციური ზემოქმედება: ობიექტის სიახლოვეს სხვა საწარმო არ ფუნქციონირებს.
6. ბუნებრივი რესურსების (განსაკუთრებით – წყლის, ნიადაგის, მიწის, ბიომრავალფეროვნების) გამოყენება:
  - ნიადაგის და გრუნტის ხარისხი – საქმიანობის განსახორციელებლად არსებული ტერიტორია არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულებისაა, ზემოქმედება ნიადაგზე და გრუნტის ხარისხზე მოსალოდნელი არ არის.
  - წყლის რესურსები – საწარმო მდინარესთან ახლოს არ მდებარეობს( მდინარე ფოცხოვიდან დაშორებულია 1 კმ-ით.) ობიექტის ფუნქციონირების დროს არ ესაჭიროება წყლით სარგებლობა, აღნიშნულიდან გამომდინარე არ ხდება წყალაღება და წყალჩაშვება.
  - დაცული ტერიტორიები – საწარმო არ მდებარეობს დაცულ ტერიტორიასთან სიახლოვეს, შესაბამისად ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი.
  - ბიომრავალფეროვნება – საწარმოს ტერიტორია თავისუფალია მცენარეული საფარისაგან და შესაბამისად პროექტის განხორციელება არ ითვალისწინებს მცენარეულ საფარზე და ცოცხალ ორგანიზმებზე ზემოქმედებას.
  - კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები – საწარმოს ტერიტორიაზე და მის სიახლოვეს არ ფიქსირდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები
  - ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება - საწარმოს ფუნქციონირებისას ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული ზემოქმედება არ არის მნიშვნელოვანი.
7. ნარჩენების წარმოქმნა: საწარმოს ფუნქციონირებისას ნარჩენების დაბინძურებით გამოწვეული ზემოქმედება სამუშაოს მასშტაბებიდან გამომდინარე არ არის მნიშვნელოვანი და მათი მართვა (შენახვა და განთავსების ან აღდგენის მიზნით ნებართვის მქონე ორგანიზაციაზე გადაცემა) განხორციელდება კანონმდებლობის მოთხოვნების გათვალისწინებით, ტერიტორიაზე დადგმული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენები პერიოდულად იქნება გატანილი მუნიციპალური დასუფთავების სამსახურის მიერ (გაფორმებული ხელსეკრულების საფუძველზე).
8. საქმიანობასთან დაკავშირებული მასშტაბური ავარიის ან/და კატასტროფის რისკი – საქმიანობასთან დაკავშირებული მასშტაბური ავარიის ან/და კატასტროფის რისკი თოთქმის არ არსებობს, შეძენილი იქნება ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი და უსაფრთხოების საკითხებზე დასაქმებულებს ჩაუტარდებათ შესაბამისი სწავლება.

შიდა საკადასტრო აზომვითი ნახატი  
გაფრქვევის წყაროების ჩვენებით

მესაკუთრე	გ. 3. 6 მეჩეთი-2006 ლიანდ. ქ. გვარი 568-707-702 ბ.
ობიექტის მისამართი	ახალი სასახლე სასახლე 302
საკუთრების დამადასტურებელი საბუთი	სამხარაულო საქართველოს 62.06.59.348
მიწის ფართობი	6500.00 მ²
თარიღი	02. 10. 2018

კულტარული ცილი (კედლი) საესხვავი

- δ-1 — მიმღები ჰუნძიანი
- δ-2 — სასეანი
- δ-3 — საესხვავი
- δ-4 — საესხვავი
- δ-5 — სასეანი
- δ-1 — კედლის ვარემბია 0-16 მ.
- δ-2 — კედლის ვარემბია 5-25 მ.
- δ-3 — კედლის ვარემბია 25-50 მ.



ი/მ გივი ბოჩიკაშვილი

2018.10.02

{ d-c(m)

33-2-2M 15

Surbly Cz 01

47001002993

{. ინ ვა

ზიგ კუნძღვრე 16. IV

ზიგდა იუგა ი ლამ

ზიგდა მ მ ს ტ უ ბ

საქართველოს ფოსტა



0100005705667

Georgian Post